SALORA

TV-VIDEO 1985

Digi Computer

VÄRITELEVISIOIDEN UUSI SUKUPOLVI. SALORAN YLIVOIMAINEN DIGICOMPUTER.

SALORA. POHJOIS

SALORA TÄNÄÄN

- Perustettu 1928. Kuuluu Nokia-konserniin.
- Salora-yhtymän yksiköt: Emoyhtiö Salora Oy, Suomi. Myyntiyhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksan liittotasavallassa, Englannissa ja Italiassa.
- Salora-yhtymän myynti vuonna 1983 oli 740 milj. markkaa, josta viennin osuus oli n. 70 %.
- Henkilökuntaa n. 2000.
- Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. väritelevisiot, kuvanauhurit, videokamerat, audiotuotteet, monitorit, mikrotietokoneet, informaatiojärjestelmät, kuvansiirtolaitteistot ja komponentit.
- Salora tuottaa yli 300.000 väritelevisiota vuodessa ja on Pohjoismaiden suurin väritelevisioiden valmistaja ja viejä.
- Vientimaita on n. 20; tärkeimmät ovat Englanti, Saksan liittotasavalta ja Skandinavian maat. Tuoteviennin lisäksi Salora harjoittaa know how -vientiä.

POHJOISMAIDEN SUURIN

Yli 50 vuotta alalla toiminut Salora on Pohjoismaiden suurin väritelevisioiden valmistaja ja viejä. Kansainvälisesti kuuluisaa Salora-laatua kysytään jo yli 20 maassa. Viennin osuus Saloran kokonaistuotannosta on n. 70 %.

SUOMEN TV-MARKKINOIDEN YKKÖNEN

Salora-väritelevisiot ovat Suomen myyntitilastojen ylivoimaisia ykkösiä. Niiden markkinaosuus on noin 35 %. (Lähinnä seuraavilla merkeillä 10–14 %.)

Luottamuksesta Saloraa kohtaan kertovat myös monet puolueettomat markkinatutkimukset. Suomalaisten mielestä Saloralla on selvä etumatka muihin merkkeihin laadussa ja tuoteominaisuuksissa.

VARMA LAATU, SALORA-TUOTTEIDEN PERUSTA

Salora tarjoaa ostajalle viimeisintä tekniikkaa ja varmaa laatua järkevään hintaan. Tämä vaatii kaikkein nykyaikaisimpien menetelmien käyttöä tutkimuksessa, tuotekehityksessä, tuotannossa ja laadunvarmistuksen eri vaiheissa.

Saloran osaaminen väritelevisioiden valmistajana tunnetaan ja tunnustetaan laajalti. Esimerkiksi IPSALO-keksintömme on edelleen ylittämätön keino minimoida television sähkönkulutus ja parantaa koneiston kestävyyttä. Myös digitaali- ja mikrotietokonetekniikan soveltamisessa väritelevisioihin Salora kuuluu alan edelläkävijöihin.



TV-KATSOJAN TARPEITA PALVELEVA MALLISTO

Saloran tuotesuunnittelu perustuu tulevaisuuden monipuolistuvaan tietoliikenteeseen ja tv-katsojan yksilöllisiin tarpeisiin.

Yhdistämällä nämä asiat Salora on kehittänyt malliston, joka hakee vertaistaan markkinoilta. Valinnan varaa riittää erittäin monipuolisista huippumalleista edullisiin vakiomalleihin, ja lisävarusteita on saatavissa omien yksilöllisten tarpeitten mukaan.

Tutustu esitteeseen ja kysy lisää Salora-kauppiaalta!

SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
Salora. Pohjoismaiden ykkönen	2– 3
Salora esittelee väritelevisioiden uuden sukupolven	4– 5
Salora on entistä monipuolisempi	6– 7
Salora-stereoväritelevisiot. Huippumalli	8– 9
Salora-stereoväritelevisiot. Vakiomallit	10–11
Salora-väritelevisiot. Huippumallit	12–13
Salora-väritelevisiot. Vakiomallit	14–15
Salora-väritelevisiot. Monikäyttömalli	16–17
Salora. Valmiina vastaanottamaan uuden tv-aikakauden	18–19
Salora. Kuvanauhurin kaikki mahdollisuudet	20–21
Salora-kuvanauhurit. Huippumalli	22–23
Salora-kuvanauhurit. Vakiomallit	24–27
Salora-kuvanauhurit. Monikäyttömalli	28–29
Salora-värivideokamerat. Huippumalli	30–31
Salora-värivideokamerat. Vakiomalli	32–33
Väritelevisioiden tekniset tiedot	34
Kuvanauhureiden ja kameroiden tekniset tiedot	35

SMAIDEN YKKÖNEN.

SALORA

Salorankatu 5–7, 241 00 Salo 10,
puh. 924-6151, telex 6818 sara sf

SALORA ESITTELEE UUDEN SUKUPOLVEN. SE

- **EDELLÄ ELEKTRONIIKASSA**
- **EDELLÄ KUVAN JA ÄÄNEN LAADUSSA**
- **EDELLÄ KESTÄVYYDESSÄ**
- **EDELLÄ KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISSA**

Kun Salora suunnittelee uuden malliston, se ei seuraa muita, vaan asettuu kehityksen kärkeen.

Uusien ratkaisujemme päämääränä eivät kuitenkaan ole uutuudet sinänsä. Tavoitteena on aina paras mahdollinen kokonaisuus, joka palvelee katsojan tarpeita: paras mahdollinen kuva ja ääni, pitemmälle viety käyttömukavuus, kestävyys sekä ajanmukaiset valmiudet.

Näin on nytkin, kun Salora esittelee kokonaan uuden väritelevisioiden sukupolven - DigiComputer-sarjan. Sen tekniset ratkaisut ennakoivat huomista ja tarjoavat Saloran ostajalle ainutlaatuisia etuja.

Seuraavassa näet, mitä voit tämän päivän televisiolta parhaimmillaan vaatia. Miksi siis tinkisit laadusta ja tyytyisit vähempään?

SALORAN DIGICOMPUTER-SARJAN HUIPPUTEKNIIKKAA

Mallikohtaisista tiedoista näet, mitä ominaisuuksia eri mallit sisältävät.

Digi Computer

UUSIN KEHITYSASKEL VÄRITELEVISIOTEKNIIKASSA: SALORAN DIGICOMPUTER-JÄRJESTELMÄ

Saloran DigiComputer-tekniikka merkitsee sitä, että huippuajanmukainen ja tinkimättömän tarkka digitaali- ja mikrotietokonejärjestelmä ohjaa television tärkeimpiä toimintoja. Tämä tarjoaa sinulle mm. seuraavia etuja: parasta mahdollista kuvaa ja ääntä, säätöjen ehdotonta tarkkuutta, parempaa kestävyyttä, käytön helppoutta sekä huomispäivän valmiuksia.

KUVAN JA ÄÄNEN AUTOMAATTINEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ AES

Automatic Equalizing System eli AES on Saloran kehittämä ainutlaatuinen kuvan ja äänen automaattinen säätöjärjestelmä. Sen ansiosta kuva- ja ääniarvot (värikylläisyys, kontrasti, valoisuus sekä äänen voimakkuus) voidaan asettaa joko jokaisella kanavalla yksilöllisesti erilaisiksi tai kaikilla kanavilla samoiksi ohjelmalähteistä riippumatta. Tällä on merkitystä mm. videokasettien katselussa, sillä niiden kuva- ja äänitasot voivat poiketa huomattavasti tavallisista tv-ohjelmista.

AES pitää asetetut kuva- ja ääniarvot aina haluamallasi optimitasolla. Ja säätäminen käy kätevästi kaukosäätimellä.

AES

HIGH FOCUS -KIRKASKUVAPUTKI

Saloran käyttämä High Focus -kirkaskuvaputki on markkinoiden uudenaikaisin. Se merkitsee kirkkaita ja luonnollisia värejä sekä tarkkaa kuvaa kaikissa katseluolosuhteissa. High Focus varmistaa kuvan terävyyden myös kuvaruudun reunoissa. Myös teksti erottuu terävänä: tämä on erityisen tärkeää tekstitelevisiokäytössä.



VÄRITELEVISIOIDEN ON RATKAISEVASTI EDELLÄ.

VÄRIAUTOMATIIKKA

Värisäätöpiiri pitää värikylläisyyden automaattisesti aina oikeana. Automaattinen värilämpötilan säätö huolehtii siitä, että värit ovat luonnollisia heti, kun televisio kytketään päälle. Mittaamalla väriasteiden arvoja Saloran automaattinen säätö pitää värit oikeina koko television iän.

IPSALO

IPSALO-KEKSINTÖ MONINKERTAISTAA HERKKIEN KOMPONENTTIEN IÄN

Salora-väritelevisioissa on patentoidun IPSALO-keksinnön ansiosta markkinoiden pienin sähkönkulutus (mittaukset kansainvälisen CENELEC-normin mukaan). IPSALO tulee sanoista Integrated Power Supply And Line Output. Keksintö perustuu energian siirtämiseen suoraan verkosta poikkeutusasteisiin.

Pieni sähkönkulutus pitää Salorat viileinä. Näin herkkien komponenttien toimintavarmuus ja kestävyys moninkertaistuvat. Se merkitsee Salora-väritelevisiolle pitkää ikää.

KUVAN NORMALISOINTI

Näppäintä painamalla voit tarvittaessa palauttaa kuvan säädöt tehtaalla suoritetun tai AES-järjestelmällä asettamasi perussäädön mukaisiksi. Kaukosäätömalleissa kuvan normalisointi tapahtuu automaattisesti, kun televisio kytketään päälle.

RINNAKKAISÄÄNI

Kuvan ja äänen muodostamasta lähetteestä on ääni erotettu kanavanvalitsimen jälkeen omaksi kanavakseen, ns. rinnakkaisääneksi. Tekstisurinaa ei esiinny huonoissakaan lähetysolosuhteissa.

STEREO/KAKSIÄÄNI

Mahdollisuus stereolähetysten vastaanottoon sitten, kun ne alkavat. Tuloksena on luonnollinen ja avara ääni. Mahdollisuus myös kaksiäänilähetysten vastaanottoon: voit valita kytkimellä haluamasi äänikanavan (esim. suomen- tai ruotsinkielisen selostuksen).

HIFI-VAHVISTIN

Varmistaa korkealuokkaisen äänentoiston.

AUTOMAATTINEN KANAVANHAKU

Lisää käytön nopeutta ja helppoutta. Elektroninen kanavanhakuautomatiikka etsii kätevästi kaikki paikkakunnallasi näkyvät lähetyskanavat.

TAAJUUSSYNTEESI

Pitää kanavan virityksen automaattisesti ehdottoman tarkkana. Taajuussynteesin avulla voit valita suoraan kaikki tunnetut kanavat ja näppäillä ne ohjelmamuistiin. Kuvanauhurikäytössä voit myös valita suoraan kuvanauhurin kanavan ja näppäillä sen muistiin.

KAUKOSÄÄTÖ

Kauko-ohjaus lisää käyttömukavuutta. Sillä säädät tv:n toimintoja tarkasti ja mukavasti katseluetäisyydeltä.

LAAJAKAISTAVIRITIN

Mahdollistaa satelliitti- ja kaapelitelevisiolähetysten vastaanoton.



SALORA ON ENTISTÄ
ENTISTÄ PITKÄ

Kun valitset väritelevisiota, on järkevää vertailla huolellisesti eri merkkejä keskenään, katsoa mitä rahallaan saa. Sillä kukapa haluaisi laitetta, joka jo muutaman vuoden kuluttua osoittautuu vanhanaikaiseksi – tai on sitä peräti jo ostettaessa.

Salora - väritelevisioiden hyvään hinta-laatu -suhteeseen kuuluu aina toimintojen ja valmiuksien poikkeuksellinen monipuolisuus. Siksi tämän päivän Saloralla on käyttöä myös tulevaisuudessa.

EDISTYKSELLISET LISÄVARUSTEET

TEKSTITELEVISIO

Vakiona J90-huippumallissa. Teksti-tv:n välityksellä saat kuvaruutuun tärkeät ajankohtaiset uutiset, urheilutulokset, säätiedotukset ym. kiinnostavat asiat. Yleisradio lähettää kaikkiaan jo yli 200 uutis- ja palvelusivua joka päivä. Tämäkin uusi tietokanava on nyt käytössäsi Salora-tekniikan ansiosta.

TELSET

Telset on suomalainen videotex-järjestelmä, jossa tieto on tallennettu keskustietokoneeseen yhden tv-ruudun suuruisina annoksina. Ruutu voi tekstin lisäksi sisältää taulukoita, graafisia merkkejä sekä näistä rakennettuja kuvioita.

Saat ruudut luettavaksesi puhelimen ja televisiovastaanottimen välityksellä. Tätä varten tarvitset televisioosi videotex-lisälaitteen sekä ns. modeemin, jolla televisio kytketään puhelinverkkoon. Saloran väritelevisiomallistossa on valmius tähän laajenevaan tiedonvälitykseen jo nyt.

PAL/SECAM OIRT-ÄÄNI

Näiden lisävarusteiden avulla voit seurata Salora-väritelevisiolla ohjelmia Neuvostoliitosta lähetysten näkyvyysalueella.

SATELLIITTIVIRITIN

Salora-väritelevisioihin voit hankkia lisävarusteeksi sateelliittivirittimen, joka tarvitaan suorien tv-lähetysten yksittäisvastaanottoon. Monikäyttömallia lukuunottamatta viritin asennetaan television sisään.

MONIPUOLISEMPI.
IKÄISEMPI.

VIDEOLIITÄNTÄ

DIN-liitäntä on vakiona Saloran huippu- ja stereomalleissa, lisävarusteena kaikissa muissa malleissa. Videoliitäntä mahdollistaa videotaajuisen signaalin vastaanoton ja antaa parhaan mahdollisen kuvantoiston kuvanauhurikäytössä. SCART- eli Euroliitäntä mahdollistaa myös RGB-liitännän (tv:n käyttö kotitietokoneen näyttölaitteena).



NTSC

Tämän lisävarusteen avulla on mahdollista vastaanottaa amerikkalaista tv-lähetystä (3,58 MHz).

Kaikissa DigiComputer-sarjan malleissa on vakiona NTSC-kuvanauhojen toistomahdollisuus. Edellytyksenä on 3-normikuvanauhurin (4,43 MHz) käyttö.



BASSOREFLEKSIKAIUTIN

2-elementtinen bassorefleksikaiutinyksikkö luo lisää muhkeutta ja ulottuvuutta äänentoistoon.

SYMBOLIEN SELITYKSET

Digitaali-mikro-tietokonejärjestelmä

High Focus -kirkaskuvaputki

Väriautomatiikka

Kuvan ja äänen säätöjärjestelmä

Pieni sähkönkulutus

Kauko-ohjaus


Automaattinen kanavahaku


Automaattinen hienosäätö

Laajakaistaviritin

Kuvan normalisointi


Rinnakkaisääni

Stereo/kaksiääni

Videoliitäntä



Kaksiääni

OIRT-ääni

Monivärinormi



Teksti-TV

Satelliittiviritin

Telset


Bassorefleksikaiutin

Rullajalusta

HUIPPUMALLI

SALORA STEREO

J90 on Saloran uuden väritelevisiosarjan huippumalli. Se on täysin valmis vastaanottamaan stereolähetyksiä, ja monolähetyksissäkin sen sointi tuntuu avarammalta laajasointikytkimen ansiosta. J90 täyttää joka suhteessa kaikkein korkeimmat vaatimukset. Loistelias

LONG LIFE
LOW ENERGY

SATELLITE

Kuvakoko:

26J90

26"

67 cm

Vakiovarusteet:

DIGI COMPUTER | HIGH FOCUS | AES | W IPSALO | VHF +S+ UHF | N | STEREO | VIDEO | TELE TEXT

Lisävarusteet:

SATELLITE | VIDEO TEX

VÄRITELEVISIOT

Digi Computer

kuva, upea ääni, toimintojen monipuolisuus ja suuri käyttömukavuus on toteutettu tv-tekniikan uusimmin keinoin. IPSALO-keksinnön ansiosta koneisto on erittäin kestävä. J90 on kiistatta kehityksen kärjessä.



HUIPPUNYKYAIKAINEN DIGICOMPUTER -JÄRJESTELMÄ

Digitaali- ja mikrotietokonejärjestelmä ohjaa tinkimättömän tarkasti television tärkeimpiä toimintoja. Sen ansiosta äänen ja kuvan laatu on erinomainen, toiminnot varmoja ja tv:n käyttö mahdollisimman helppoa.

AUTOMAATTINEN KUVAN JA ÄÄNEN SÄÄTÖ AES

Saloran kehittämä ainutlaatuinen säätöjärjestelmä AES (Automatic Equalizing System) pitää kuvan ja äänen aina haluamallasi optimitasolla ohjelmakanavan vaihtumisesta huolimatta. Voit asettaa kuva- ja ääniarvot jokaiselle kanavalle yksilöllisesti erilaisiksi tai kaikilla kanavilla samoiksi ohjelmalähteistä riippumatta. Tällä on merkitystä mm. videokasettien katselussa, sillä niiden kuva- ja äänitasot voivat poiketa huomattavasti tavallisista tv-ohjelmista.

LAAJASOINTIKYTKIN JA STEREOFONINEN ÄÄNI

Salora-stereotelevisiossa on laajasointikytkin, jonka avulla voit tehostaa stereovaikutelmaa. Myös monofonisia lähetyksiä kuunnellessasi saat ääneen laajasointivaikutelmaa tällä kytkimellä. Äänen lähtöteho on 2 x 25 W mus. Vakiovarusteena kaksi bassorefleksikaiutinyksikköä (4 kaiutinta).

HUIPPUKUVA, JOKA SÄILYY

High Focus -kirkaskuvaputki takaa loistavan värikuvan. Väriautomatiikka huolehtii siitä, että värit pysyvät aina oikeina ja luonnollisina koko television iän.

TÄYDELLINEN VARUSTELU

Teksti-tv, kaikkien toimintojen kauko-ohjaus, taajuussyntetisoitu laajakaistaviritin – 100 valmiiksi ohjelmoitua kanavaa ja 27 muistipaikkaa (2 kuvanauhuria/kuvalevyä varten), automaattinen virrankatkaisu lähetyksen loputtua, 2 videoliitäntää (DIN ja SCART). Kaikki nämä yhdessä monipuolisten liitäntöjen ja lisävarusteiden (myös Telset) kanssa osoittavat Saloran J90 -huippumallin täydellisyyden.

SATELLIITTIVALMIUS

Suorien tv-satelliittilähetysten yksittäisvastaanottoon voit hankkia myöhemmin lisävarusteeksi satelliittivirittimen, joka asennetaan television sisään.

Liitännät: kuuloke-, lisäkaiutin- (2 kpl), nauhuri/vahvistin- ja videoliitäntä DIN JA SCART (RGB).
Lisävarusteet: satelliittiviritin, Telset, PAL/SECAM/NTSC-normimuunnin, FM-ääninormiyksikkö (OIRT-ääni), rullajalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: mokka.
Mitat (l x k x s) cm: 75,5 x 51,5 x 46,0.

Tekniset tiedot sivulla 34.

SALORA STEREO

Salora-stereoväritelevisioiden vakiomallit sijoittuvat ominaisuuksiltaan lähes huippumallien rinnalle. Digitaali- ja mikrotietokonetekniikan ansiosta niissä on etuja, joita muut valmistajat eivät pysty tarjoamaan.



AINUTLAATUISTA TEKNIIKKAA

DigiComputer-järjestelmä ohjaa huipputarkasti väritelevision tärkeimpiä toimintoja.

Saloran kehittämä ainutlaatuinen kuvan ja äänen automaattinen säätöjärjestelmä AES pitää kuva- ja ääniarvot (värikylläisyys, kontrasti, valoisuus ja äänen voimakkuus) aina halutulla optimitasolla ohjelmakanavan vaihtumisesta huolimatta. Voit säätää sävyt ja arvot omien tottumustesi mukaisiksi kätevästi kaukosäätimellä.

VALMIS TULEVAISUUTEEN

Taajuussyntetisoitu laajakaistaviritin mahdollistaa myös tulevien satelliittilähetysten vastaanoton ja hoitaa vaivattomasti lähetyskanavien esivirityksen. 100 valmiiksi ohjelmoitua kanavaa sekä 27 muistipaikkaa riittävät tulevaisuudenkin tarpeisiin.



Stereo- ja 2-äänilähetysten vastaanottomahdollisuus, laajasointikytkin, täydellinen kaukoohjausjärjestelmä, monipuoliset liitännät ja lisävarusteet tekevät näistä malleista todella monipuolisia.

HIENO KUVA JA ÄÄNI

High Focus -kirkaskuvaputki ja automaattinen kuvansäätöjärjestelmä varmistavat ensiluokkaisen kuvan.

Väriautomatiikka huolehtii siitä, että värit pysyvät aina oikeina ja luonnollisina koko tv:n iän.

4 kaiutinta (lähtöteho 2 x 10 W mus.) ja HiFi-luokan vahvistin (teho 2 x 15 W mus.), johon voit halutessasi kytkeä lisäkaiuttimet, takaavat puhtaan äänentoiston.

SATELLIITTIVALMIUS

Suorien tv-satelliittilähetysten yksittäisvastaanottoon voit myöhemmin hankkia lisävarusteeksi satelliittivirittimen, joka asennetaan television sisään.

Liitännät: kuuloke-, lisäkaiutin- (2 kpl), nauhuri/vahvistin- ja videoliitäntä DIN.
Lisävarusteet: teksti-tv, satelliittiviritin, Telset, PAL/SECAM/NTSC-normimuunnin, FM-ääninormiykskkö (OIRT-ääni), videoliitäntä SCART (RGB), rullajalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: palisanteri, pähkinä, mokka.
Mitat (l x k x s) cm: 75,5 x 51,5 x 46,0 (26J70), 67,0 x 45,5 x 43,0 (22J70), 62,5 x 42,0 x 46,0 (20J70).

Tekniset tiedot sivulla 34.

Vakiovarusteet:

DIGI COMPUTER | HIGH FOCUS

VÄRITELEVISIOT

Digi Computer

Liitännät ja lisävarustemahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset. Lisäksi IPSALO-keksintö varmistaa pienen sähkönkulutuksen ja suuren kestävyyden. Kun valitset väritelevisiosi näistä malleista, voit olla varma, että se vastaa erinomaisesti tulevaisuuden vaatimuksia.

LONG LIFE
LOW ENERGY

SATELLITE

Kuvakoot:

26J70
26"
67 cm

22J70
22"
56 cm

20J70
20"
51 cm

AES | W IPSALO | VHF +S+ UHF | N | STEREO | VIDEO

Lisävarusteet:

TELE TEXT | SATELLITE | VIDEO TEX | PAL SECAM NTSC | MULTI SOUND

SALORA VÄ

Näissä Salora-väritelevisioiden huippumalleissa on vakiona sellaisia hienouksia, joita muiden valmistajien kalleimpiinkin malleihin saat usein vain lisämaksusta. Pitkälle kehitetyt ominaisuudet merkitsevät sinulle paitsi toimintojen tarkkuutta ja varmuutta myös erittäin suurta käyttömukavuutta ja tulevaisuuden vaatimia valmiuksia.

LONG LIFE
LOW ENERGY

SATELLITE

Kuvakoot:

26J40
26"
67 cm

22J40
22"
56 cm

20J40
20"
51 cm

Vakiovarusteet:

DIGI COMPUTER · HIGH FOCUS · AES · W IPSALO · VHF +S+ UHF · N · VIDEO

Lisävarusteet:

TELE TEXT · SATELLITE · VIDEO TEX · PAL SECAM NTSC · MULTI SOUND

ÄRITELEVISIOT

Digi Computer

Täydellisyydestään huolimatta Salora-huippumallien tehonkulutus on IPSALO-keksinnön ansiosta normaalikuvalla vain 50–60 wattia, mikä merkitsee taloudellisuuden lisäksi kestävyyttä ja pitkää käyttöikää.

EDELLÄKÄVIJÄN TEKNIIKKAA

Huippuajanmukainen ja tinkimättömän tarkka digitaali- ja mikrotietokonejärjestelmä DigiComputer ohjaa television tärkeimpiä toimintoja. Sen ansiosta voit olla varma erinomaisesta kuvasta ja äänestä, säätöjen ehdottomasta tarkkuudesta, käytön helppoudesta sekä television paremmasta kestävyydestä. DigiComputer merkitsee myös mahdollisimman pitkälle vietyjä valmiuksia.

Ainutlaatuinen kuvan ja äänen säätöjärjestelmä AES (Automatic Equalizing System) pitää kuva- ja ääniarvot (värikylläisyys, kontrasti, valoisuus ja äänen voimakkuus) aina haluamallasi optimitasolla.

AES

LOISTAVA KUVA JA ÄÄNI

High Focus -kirkaskuvaputki sekä monipuolinen väriautomatiikka varmistavat sen, että värikuva pysyy loistavana koko tv:n iän.

Normaalin kuvanauhuriliitännän lisäksi Salorassa on videoliitäntä, joka antaa parhaan mahdollisen toiston kuvanauhurikäytössä.

Rinnakkaisääni estää tekstisurinan, ja HiFi-luokan vahvistin varmistaa nautittavan puhtaan äänentoiston.

TULEVAISUUS OTETTU HUOMIOON

Taajuussyntetisoitu laajakaistaviritin mahdollistaa kaapelitelevisio- ja satelliittilähetysten vastaanoton.

100 valmiiksi ohjelmoitua kanavaa ja 27 muistipaikkaa riittävät tulevaisuudenkin tarpeisiin.

Elektroninen kanavanhakuautomatiikka yhdessä taajuussynteesin kanssa lisää merkittävästi käyttömukavuutta.

Myös kauko-ohjaus on vakiona näissä huippumalleissa.

Torkkukytkentä sulkee tv:n automaattisesti lähetyksen päätyttyä.

SATELLIITTIVALMIUS

Suorien tv-satelliittilähetysten yksittäisvastaanottoon voit hankkia myöhemmin lisävarusteeksi satelliittiviirittimen, joka asennetaan television sisään.

Liitännät: kuuloke-, lisäkaiutin-, nauhuri/vahvistin- ja videoliitäntä DIN.
Lisävarusteet: teksti-tv, satelliittiviritin, Telset, PAL/SECAM/NTSC-normimuunnin, FM-ääninormiyksikkö (OIRT-ääni), kaksiääniyksikkö, bassorefleksikaiutin (26J40 ja 22J40), videoliitäntä SCART (RGB), rullajalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: palisanteri, pähkinä, mokka.
Mitat (l x k x s) cm: 75,5 x 51,5 x 46,0 (26J40). 67,0 x 45,5 x 43,0 (22J40), 62,5 x 42,0 x 46,0 (20J40).

Tekniset tiedot sivulla 34.

SALORA VÄ

Salora-väritelevisioiden vakiomalleissa on sama luotettava peruskoneisto kuin huippumalleissa. Siksi ne ovatkin ominaisuuksiltaan lähes huippumallien luokkaa. Suunnittelussa on otettu huomioon myös tulevaisuuden vaatimukset. Halutessasi voit täydentää vakiomallien toimintoja hankkimalla lisävarusteita.

KESTÄVÄ JA LUOTETTAVA

Saloran IPSALO-tekniikan ansiosta näiden mallien tehonkulutus on normaalikuvalla vain 50–60 wattia. Markkinoilta ei löydy vastaavia väritelevisioita, joiden tehonkulutus on yhtä pieni. Pieni tehonkulutus pitää koneiston viileänä. Näin herkkien komponenttien toimintavarmuus ja kestävyys moninkertaistuvat.



LOISTAVAT VÄRIT, TERÄVÄ KUVA

Salora-vakiomallien High Focus -kirkaskuvaputki on sama kuin Salora-huippumalleissa. Sen ansiosta värit ovat luonnolliset ja puhtaat ja kuva terävä ruudun reunasta reunaan. Väriautomatiikka takaa aina oikeat värit ja pitää ne luonnollisina koko television iän.



SATELLIITTIVALMIUS

Suorien tv-satelliittilähetysten yksittäisvastaanottoon voit myöhemmin hankkia lisävarusteeksi satelliittivirittimen, joka asennetaan tv:n sisään.

Liitännät: normaali kuvanauhuriliitäntä.
Lisävarusteet: kauko-ohjaus, teksti-tv, satelliittiviritin, Telset, videoliitäntä DIN ja SCART (RGB), PAL/SECAM-normimuunnin, FM-ääninormiyksikkö (OIRT-ääni), kaksiääniyksikkö, bassorefleksikaiutin (26J20, 22J20), rullajalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: palisanteri, pähkinä (ei 20J20), mokka.
Mitat (l x k x s) cm: 75,5 x 51,5 x 46,0 (26J20), 67,0 x 45,5 x 43,0 (22J20), 62,5 x 42,0 x 46,0 (20J20).

Tekniset tiedot sivulla 34.

Vakiovarusteet:

HIGH FOCUS | W IPSALO

ÄRITELEVISIOT

Uuden sarjan vakiomalleissa on 20 valmiiksi ohjelmoitua muistipaikkaa. Monipuoliseen lisävarustevalikoimaan kuuluvat mm. kauko-ohjaus, teksti-tv ja satelliittiviritin.

LONG LIFE
LOW ENERGY

SATELLITE

Kuvakoot:

26J20
26"
67 cm

22J20
22"
56 cm

20J20
20"
51 cm

VHF +S+ UHF

Lisävarusteet:

TELE TEXT · SATELLITE · VIDEO TEX · VIDEO · PAL SECAM NTSC · MULTI SOUND · I II

SALORA VÄ

Uuden sukupolven korkeatasoinen väritelevisio voi olla myös kätevänkokoinen. Siitä on ensiluokkainen esimerkki tämä 16 tuuman Salora-monikäyttömalli. Sitä kelpaa katsella kotona. Ja koska monikäyttömalliin voidaan liittää akku, voit katsella sitä sielläkin, missä

LONG LIFE LOW ENERGY

SATELLITE

Kuvakoko:
16J10
16"
42 cm



60 ampeeritunnin akulla televisiota voi katsella yhtäjaksoisesti lähes 20 tuntia.



Akkukatseluun tarvittava lisälaite. Helppo asentaa television sisään.

Vakiovarusteet: HIGH FOCUS · W IPSALO

Lisävarusteet: TELE TEXT · VHF +S+ UHF · SATELLITE · PAL SECAM NTSC · MULTI SOUND · I II · VIDEO

ÄRITELEVISIOT

verkkovirtaa ei ole: mökillä, asuntovaunussa, veneessä. Kätevän koon lisäksi tässäkin Salorassa on mukana runsaasti uuden sarjan hienoja ominaisuuksia.

SÄHKÖNKULUTUS VAIN 37 WATTIA

Saloran IPSALO-keksinnön ansiosta sähkönkulutus on normaalikuvalla vain 37 wattia. Kestävyyden ja toimintavarmuuden lisäksi tämä merkitsee huomattavasti pidempää katseluaikaa akulla verrattuna muihin vastaaviin väritelevisioihin.

AKULLA KATSELET LÄHES 20 TUNTIA

Salora-monikäyttömallin akkulisälaitteessa on sovellettu samaa patentoitua IPSALO-tekniikkaa kuin televisiossakin. 60 ampeeritunnin akulla voit katsella televisiota lähes 20 tuntia yhtäjaksoisesti. Muut saman luokan väritelevisiot kuluttavat reilusti enemmän sähköä, ja niiden akkulisälaitteet haukkaavat vielä lisää.

Akkukatselussa tarvitset lisälaitteen, joka on helposti asennettavissa television sisään.

ERINOMAINEN KOTITELEVISIONA

Monikäyttömallimme on suosittu nykyaikaisena kotitelevisiona, sillä siinä on ison tv:n ominaisuudet ja tyylikäs, moderni ulkonäkö. Liitäntämahdollisuudet ja lisävarusteet täyttävät ajanmukaiset vaatimukset.

Monikäyttömalliimme saat lisävarusteena mm. kaukoohjauksen, teksti-tv:n, laajakaistavirittimen ja erillisen satelliittivirittimen.

Mallissa on kätevä kantokahva ja omat ulkopuoliset antennit.

HYVÄ KUVA JA ÄÄNI

High Focus -kirkaskuvaputki on ns. "Minineck"-tyyppiä, jonka väritarkkuus ja -puhtaus ovat erittäin hyvät.

Väriautomatiikka pitää värit luonnollisina koko television iän.

Liitännät: kuuloke- ja normaali kuvanauhuriliitäntä.
Lisävarusteet: akkuliitäntä, kauko-ohjaus, teksti-tv, laajakaistaviritin, erillinen satelliittiviritin, PAL/SECAM-normimuunnin, FM-ääninormiyksikkö (OIRT-ääni), kaksiääniyksikkö, videoliitäntä DIN ja SCART (RGB).
Kotelon värivaihtoehdot: mokka.
Mitat (l x k x s) cm: 50,0 x 36,0 x 40,0.

Tekniset tiedot sivulla 34.

SALORA.

VASTAANOTTAMAAN U

Televisiosta on hyvää vauhtia tulossa kodin viihde- ja tietokeskus, jota voi käyttää yhä monipuolisemmin sekä huviksi että hyödyksi.

Salora-väritelevisioihin on sisällytetty kaikki ne television käyttömuodot, jotka nykyajan tietoliikenne tuo ulottuvillemme.

Myös uudet, tulevaisuuden mahdollisuudet on Salora-väritelevisioiden suunnittelussa otettu huomioon.

Valitsemalla tänä päivänä Saloran olet mukana myös huomisen tv-tietoliikenteessä.

1. KUVANAUHURI. VIDEOKAMERA. Kuvanauhurilla voit tallentaa tv-ohjelmaa ja katsoa sen milloin itse haluat. Voit myös katsella valmiiksi nauhoitettuja videokasetteja. Helppokäyttöinen ja kätevä videokamera mahdollistaa omien värillisten video-ohjelmien teon. Kamera ja monitori on myös erinomainen yhdistelmä esimerkiksi tärkeitten valvontakohteitten tarkkailuun.

2. VIDEOLEVY. KUVALEVYSOITIN. Kuvalevysoitin on jo markkinoilla Yhdysvalloissa sekä monessa Euroopan maassa.

3. SATELLIITTI-TV. Satelliittiaika on ovella. Ensimmäiset suorat tv-ohjelmasatelliitit ovat radoillaan vuonna 1986. Satelliittilähetysten yksittäisvastaanotto vaatii lisälaitteita.

4. TELSET (VIDEOTEX). Järjestelmässä kytketään tv-vastaanotin normaaliin puhelinverkkoon erityisellä lisälaitteella, ns. modeemilla. Käyttäjä voi puhelimitse linjan avattuaan keskustella televisioonsa liitetyn näppäimistön avulla keskustietokoneen kanssa ja saada tietopankista haluamiaan tietoja.

5. TEKSTI-TV. Kauko-ohjauksella toimivan, tv:n sisään asennettavan lisälaitteen avulla saadaan kuvaruutuun Yleisradion lähettämää ohjelmien tekstitystä sekä monipuolisia tietosivuja: esimerkiksi ajankohtaiset uutiset, urheilutulokset, veikkaus, lotto, säätiedotukset ym.

6. KAAPELI-TV. Tv-kuva välitetään kaapelia pitkin vastaanottimiin langattoman lähetin-antennijärjestelmän sijasta. Ohjelmat voivat olla myös paikallisia yleisten ohjelmien lisäksi.

7. MAKSU-TV. Tv-ohjelmien lähetysjärjestelmä, missä erikoiskoodattujen ohjelmien vastaanottoon tarvitaan lisälaite. Sen avulla lähetysyhtiö pystyy laskuttamaan vastaanottajaa ohjelmistaan.

8. TV-PELIT. Televisioon voi yhdistää tv-pelejä, joiden pelitapahtumat näkyvät kuvaruudulla.

9. KOTITIETOKONE. Televisiota voi käyttää kotitietokoneen näyttöpäätteenä.

10. STEREO-TV. Äänentoiston parantamiseksi voidaan lähetyksessä käyttää stereofonista äänentoistojärjestelmää.

11. 2-ÄÄNI -TV. Kaksiäänilähetyksessä on kaksi erilaista ääni-informaatiota – esimerkiksi suomen- ja ruotsinkielinen selostus. Halutun äänen voi valita.

. VALMIINA UUDEN TV-AIKAKAUDEN.



SAL
KUVANAUHURIN KAIK

Kuvanauhuri – jota kutsutaan myös videoksi – on monipuolinen ja nykyaikainen laite, jonka avulla televisiosta saadaan enemmän huvia ja hyötyä koko perheelle. Voit itse päättää milloin ja mitä tv:n kuvaruutu näyttää. Televisio-ohjelmien tallentamisen lisäksi sinulle tarjoavat uusia mahdollisuuksia koko ajan monipuolistuvat valmiiden videokasettien valikoimat sekä helppokäyttöiset videokamerat, joilla voit tehdä omia ohjelmia.

Nauhoita samaa ohjelmaa, jota katsot.

Tai nauhoita toiselta kanavalta tulevaa ohjelmaa samalla, kun katsot toista.

ORA.
KI MAHDOLLISUUDET.

Nauhoita mielenkiintoiset ohjelmat
poissaollessasi myöhempää katselua varten.





Voit käyttää hyväksesi myös valmiiksi
nauhoitettuja videokasetteja.

Kuvan pikakelauksen avulla paikallistat halutun ohjelmakohdan helposti.
Myös kuvan pysäyttäminen ja katselu kuva kuvalta on mahdollista.

Katsele itse kuvaamiasi videokasetteja.

SALORA KU

Saloran kuvanauhurit ovat uusimman sukupolven VHS-kuvanauhureita. Ne on toteutettu yhteistyössä japanilaisen huippuvalmistajan kanssa ohjenuorana Saloran tinkimättömät laatuvaatimukset. Ne tarjoavat sinulle samoja ominaisuuksia kuin muutkin Salora-tuotteet: kestävyyttä, laatua ja teknistä ajanmukaisuutta. Voit valita omasi neljän korkealuokkaisen mallin joukosta. Jokainen niistä on yhtä varma valinta kuin Salora-väritelevisio.

Jos omistat Salora-väritelevision, on luonnollista hankkia sen pariksi Salora-kuvanauhuri. Ja tietysti kuvanauhurimme sopivat yhtä hyvin myös muiden televisioiden yhteyteen.

SALORA SV-9300 DE LUXE -KUVANAUHUREIDEN LIPPULAIVA

Salora-kuvanauhureiden huippumalli tarjoaa sinulle uusimman videotekniikan kaikki edut erittäin helppokäyttöisessä muodossa. Selkeälukuiset numeronäytöt pitävät sinut ajan tasalla. Kevyttoimiset, logiikkaohjatut käyttöpainikkeet mahdollistavat nopean siirtymisen toiminnosta toiseen.

TEKNIIKKAA

Salora SV-9300-kuvanauhurissa on normaalien perustoimintojen lisäksi:

- 2 nauhanopeutta, nauhoitusaika jopa 8 tuntia E-240 -kasetilla
- 2 äänikanavaa
- automaattinen kasetin lataus edestä
- suoravetomoottorit kuvarumpua ja nauhankuljetusta varten
- 6 mikroprosessoriohjattua moottoria, nopea siirtyminen toiminnosta toiseen
- täydellinen langaton kauko-ohjaus, 28 toimintoa
- jäljellä olevan toisto- ja nauhoitusajan näyttö, loppuvaroitus (5 min. ennen nauhan loppua)
- 0-kohta -muisti
- OTR-pikanauhoitusnäppäin 30–120 minuutin nauhoitusta varten
- portaaton hidastuksen säätö, 1/30–1/7 normaalinopeudesta
- häiriötön pysäytyskuva
- automaattinen alkueditointi

VANAUHURIT



- Dolby*) -kohinanvaimennin
- automaattinen takaisinkelaus ja pysäytys nauhan loputtua
- 16 esiviritettävää kanavaa, jännitesynteesi
- jälkiäänitysmahdollisuus
- ajastin 8 ohjelmaa/2 viikkoa
- akkuvarmennus sähkökatkon varalta (30 min.)
- "lapsilukko": näppäintoimintojen esto nauhoituksen aikana

*) Dolby Laboratories, rek.tavaramerkki.

SALORA SV-9300

Standardi: VHS. Nauhoitusaika enintään 480 min. (E-240 -kasetilla).
Vakiovarusteet: infrapunakaukosäädin, tv-liitäntäjohto, tyhjä kasetti E-60.
Paino: 10,5 kg.
Mitat (l x k x s) cm: 42,4 x 13,0 x 37,8.

Tekniset tiedot sivulla 35.

SALORA KU

TEKNIIKKAA

Salora SV-8420 -kuvanauhurissa on normaalien perustoimintojen lisäksi:

- täydellinen langaton kauko-ohjaus, 25 toimintoa
- 2 nauhanopeutta, nauhoitusaika jopa 8 tuntia E-240 -kasetilla
- ajastin 4 ohjelmaa/2 viikkoa
- OTR-pikanauhoitusnäppäin 30–120 minuutin nauhoitusta varten
- kuvallinen pikahaku 7-kertaisella nopeudella
- pysäytyskuva (4 tunnin toimintamuodossa)
- 16 esiviritettävää kanavaa, jännitesynteesi
- automaattinen takaisinkelaus ja pysäytys nauhan loputtua
- 0-kohta -muisti
- automaattinen kasetin lataus edestä
- testisignaali tv-vastaanottimen viritystä varten

VANAUHURIT

Salora on lyhyessä ajassa noussut Suomen eniten ostettujen videomerkkien joukkoon. Jos omistat Salora-väritelevision, on luonnollista hankkia sen pariksi Saloran kuvanauhuri. Tällä yhdistelmällä varmistat ykkösluokan katselunautinnon. Tietysti Salora-kuvanauhurit sopivat yhtä hyvin myös muiden televisioiden yhteyteen.

SALORA SV-8420
- HUIPPULUOKAN KÄYTTÖMUKAVUUTTA

Salora SV-8420 on korkeat vaatimukset täyttävä kotivideo. Täydellinen langaton kauko-ohjaus tekee käytön erittäin mukavaksi. Ajastin 4 ohjelmaa/2 viikkoa. 2 nauhanopeutta, nauhoitusaika jopa 8 tuntia. Pieni koko – helppo sijoittaa vaikka kirjahyllyyn.

SALORA SV-8420

Standardi: VHS. Nauhoitusaika enintään 480 min. (E-240 -kasetilla).
Vakiovarusteet: langaton kaukosäädin, tv-liitäntäjohto, tyhjä kasetti E-60.
Paino: 7,2 kg.
Mitat (l x k x s) cm: 41,0 x 12,7 x 27,8.

Tekniset tiedot sivulla 35.

SALORA KU

Salora-kuvanauhurit tarjoavat sinulle samoja korkeatasoisia ominaisuuksia kuin muutkin Salora-tuotteet: laatua, kestävyyttä ja teknistä ajanmukaisuutta. Myös varustetasoltaan ne edustavat markkinoiden parhaimmistoa. Varmistat ykkösluokan katselunautinnon, kun valitset väritelevisiosi pariksi Salora-kuvanauhurin.

SALORA SV-8400 - EDULLINEN, HELPPOKÄYTTÖINEN JA KESTÄVÄ

Edullinen, mutta silti teknisesti huipputasoa.

Salora SV-8400 sisältää kaikki ne toiminnot, joita tarvitset normaalissa kotikäytössä. Helppokäyttöisyys, kestävyys ja pieni koko ovat tämän kuvanauhurin valtteja. Ajastin 4 ohjelmaa/2 viikkoa.

TEKNIIKKAA

Salora SV-8400 -kuvanauhurissa on normaalien perustoimintojen lisäksi:

- ajastin 4 ohjelmaa/2 viikkoa
- OTR-pikanauhoitusnäppäin 30–120 minuutin nauhoitusta varten
- kuvallinen pikahaku 7-kertaisella nopeudella
- pysäytyskuva
- 16 esiviritettävää kanavaa, jännitesynteesi
- automaattinen takaisinkelaus ja pysäytys nauhan loputtua
- 0-kohta -muisti
- automaattinen nauhan lataus edestä
- testisignaali tv-vastaanottimen viritystä varten

VANAUHURIT

VHS

SALORA SV-8400

Standardi: VHS. Nauhoitusaika enintään 240 min. (E-240 -kasetilla).
Vakiovarusteet: tv-liitäntäjohto.
Lisävarusteet: langallinen kaukosäädin.
Paino: 7,2 kg.
Mitat (l x k x s) cm: 41,0 x 12,7 x 27,8.

Tekniset tiedot sivulla 35.

SALORA KU

Salora SV-7400 on edistyksellinen kuvanauhuri, joka laajentaa videon käyttömahdollisuuksia. Verkkovirta-akku -käyttöisenä ja kätevänkokoisena tämä kannettava malli on erinomainen kotikuvanauhuri ja erittäin käyttökelpoinen myös olosuhteissa, jotka

TEKNIIKKAA

Tässä pienikokoisessa ja kantokahvalla varustetussa kuvanauhurissa on normaalien perustoimintojen lisäksi:

- kolme virransyöttömahdollisuutta: sähköverkko, oma akku tai ulkopuolinen 12 V, esim. auton akku
- täydellinen langaton kauko-ohjaus, 13 toimintoa
- alkueditointi ja väliineditointi
- ajastin 3 ohjelmaa/2 viikkoa, akkuvarmennus sähkökatkon varalta
- OTR-pikanauhoitusnäppäin 30–120 minuutin nauhoitusta varten
- kuvallinen pikahaku 7-kertaisella nopeudella
- 16 esiviritettävää kanavaa, jännitesynteesi
- automaattinen takaisinkelaus

VANAUHURIT

VHS

edellyttävät laitteen siirrettävyyttä, esim. yrityksissä ja kouluissa. Käyttömukavuutta lisää suora videokameraliitäntä. Erikoisominaisuuksia videokuvausta varten. Soveltuu mainiosti käytettäväksi Saloran videokameroiden kanssa.

Salora SV-7400:aan voi liittää videokameran ilman verkkolaitetta. Tällä monikäyttönauhurilla ja videokameralla voit kuvata missä haluat.

Kätevä kantolaukku.

Et ole sidottu verkkovirtaan, vaan voit käyttää nauhurin omaa akkua tai auton akkua tupakansytyttimeen liitetyn välijohdon avulla.

- hidastus (1/2 nopeus)
- pysäytyskuva
- kuvan terävyyden säätö
- 0-kohta -muisti
- jälkiäänitysmahdollisuus
- kameraliitäntä
- mikrofoniliitäntä

SALORA SV-7400

Standardi: VHS. Nauhoitusaika enintään 240 min. (E-240 -kasetilla).
Vakiovarusteet: infrapunakaukosäädin, tv-liitäntäjohto, tyhjä kasetti E-60.
Lisävarusteet: liitäntäjohto autoon, kantolaukku, akku.
Paino: 5,9 kg.
Mitat (l x k x s) cm: 39,0 x 21,5 x 14,0.

Tekniset tiedot sivulla 35.

HUIPPUMALLI

SALORA VÄR

Videokuvaus on jatkuvasti kasvava, mielenkiintoinen harrastus, jossa koko perhe voi olla mukana. Salora-videokameroilla teet helposti omat onnistuneet ohjelmasi. Videonauhaa ei tarvitse kehittää, vaan sen voi käyttää moneen kertaan. Tarpeettomat otokset on mahdollista pyyhkiä yli. Ja nauhoituksen voi tarkistaa välittömästi kameran monitorista.

Kameran lisäksi tarvitset kuvanauhurin. Erinomainen ratkaisu on Salora-videokamera yhdessä akkukäyttöisen monikäyttömallin Salora SV-7400:n kanssa.

Salora-videokamera SK-5300 painaa reilusti alle kolme kiloa. Se edustaa uusinta kameratekniikkaa ja varmistaa korkealaatuisen lopputuloksen. Kuvaus on mahdollista lähes pimeässäkin.

SK-5300:n hinta/laatu-suhde on varsin hyvä. Saat ammattikameran ominaisuudet kohtuulliseen hintaan.

TEKNIIKKAA

- 1/2" SATICON-putki
- Auto Focus -automaattinen tarkennus
- mikroprosessoriohjatut näyttötoiminnot
- f 1,4-objektiivi, automaattinen tai käsin tapahtuva aukon säätö, moottoriohjattu tai käsin toimiva zoom polttoväleille 8,5–51 mm (kaksi nopeutta), macrolla n. 5 cm kuvaetäisyyteen saakka, 52 mm suodinkierre, C-kierre objektiiville
- 1" elektroninen etsin
- etsimessä merkkisignaalit akulle, keinovalo/päivänvalosuodattimelle, valkotasapainolle, alivalotukselle, himmennykselle ja nauhoitukselle
- otsikot (syöttö omien toivomusten mukaan), kalenteri, kellonaika, sekuntikello 1/100 sek.
- erottelukyky 250 juovaa
- herkkyys 10–100.000 luxia
- mikrofonissa teleskooppivarsi
- alku- ja loppuhimmennys, positiivi-/negatiivikuva
- kuulokeliitäntä
- lisämikrofonin liitäntä
- virransyöttö 12 V kuvanauhurista tai erillisestä virtalähteestä, kulutus 4,4 wattia (ilman moottori-zoomia ja Auto Focus -käyttöä)



Kannettava videonauhuri SV-7400 yhdessä Salora-värivideokameran kanssa antaa mahdollisuuden kuvata omia video-ohjelmia missä tahansa.

VIDEOKAMERAT

VHS

Monipuoliset tekstitys- ja päiväysmahdollisuudet. Nauhoituksen voit tarkistaa välittömästi kameran monitorista.

Etsimessä on merkkisignaalit akulle, keinovalo/päivänvalosuodattimelle, valkotasapainolle, alivalotukselle, himmennykselle ja nauhoitukselle.



SALORA SK-5300

Paino: n. 2,6 kg.
Mitat (l x k x s) cm: 19,5 x 17,2 x 36,0.

Tekniset tiedot sivulla 35.

VAKIOMALLI

SALORA VÄR

Salora-videokamera SK-3400 on edullinen vakiomalli. Se yltää kuitenkin kuvan laadussa, teknisissä ominaisuuksissa ja käyttömukavuudessa paljon kalliimpien laitteiden tasolle.
SK-3400 on pienikokoinen ja kevyt: paino vain 1,3 kg. Elektroninen etsin mahdollistaa nauhoituksen välittömän tarkistuksen. Merkkisignaalit helpottavat käyttöä.

SALORA SK-3400
Paino: 1,3 kg.
Mitat (l x k x s) cm: 14,0 x 11,5 x 27,3.
Tekniset tiedot sivulla 35.

VIDEOKAMERAT

Kameran lisäksi tarvitset kuvanauhurin. Tähän tarkoitukseen soveltuu erittäin hyvin Saloran monikäyttömalli SV-7400.

Salora-videokameran ja kannettavan monikäyttönauhurin kanssa voit kuvata omia video-ohjelmiasi missä haluat.

Nauhoitus on välittömästi tarkistettavissa kameran monitorista.

Etsimestä näet akun, valkotasapainon, alivalotuksen ja nauhoituksen merkkisignaalit.

TEKNIIKKAA

- 1/2" SATICON-putki
- f 1,2 -objektiivi, automaattinen tai käsin tapahtuva aukon säätö, moottoriohjattu tai käsin toimiva zoom polttoväleille 8,5–51 mm, macro, 52 mm suodinkierre
- 1" elektroninen etsin
- merkkisignaalit akulle, valkotasapainolle, alivalotukselle ja nauhoitukselle
- erottelukyky 270 juovaa
- herkkyys 10–100.000 luxia
- kuvan pohjasävyn säätö
- sisäänrakennettu mikrofoni
- kuulokeliitäntä
- lisämikrofonin liitäntä
- virransyöttö 12 V kuvanauhurista tai erillisestä virtalähteestä, kulutus 4,0 W



TEKNISET

VÄRITELEVISIOT		Stereomallit				Huippumallit			Vakiomallit			Moni-käyttö-malli
		26J90	26J70	22J70	20J70	26J40	22J40	20J40	26J20	22J20	20J20	16J10
YLEISTÄ	Kuvaputkikoko	26"	26"	22"	20"	26"	22"	20"	26"	22"	20"	16"
	Stereo/2-ääni	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	IR-kauko-ohjaus	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	Suora kanavavalinta	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	Automaattihaku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Muistipaikkoja	27/100	27/100	27/100	27/100	27/100	27/100	27/100	20	20	20	20
	Laajakaistaviritin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	Tehonkulutus (norm. kuva)	88	68	68	55	60	60	50	60	60	50	37
SÄÄTIMET	Valoisuus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Värikylläisyys	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kontrasti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Äänenvoimakkuus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Diskantti	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	Basso	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	Balanssi stereo	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	Laajasointikytkin	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	2-äänikytkin	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	Suoravalinta/ automaattihaku	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	Hienoviritys/AFC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Normalisointi	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
ÄÄNIOSA	Äänilähtöteho (W mus.)	2 x 25	2 x 10	2 x 10	2 x 10	10	10	10	10	10	10	5
	Kaiuttimia	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1
ERIKOISUUKSIA	AES	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	NTSC-valmius (4,43 MHz)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automaattinen pohja-sävyn säätö	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIITÄNNÄT	Kuuloke	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●
	Nauhuri/vahvistin	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	Lisäkaiutin (vahvistimen teho W mus.)	2 x 25	2 x 15	2 x 15	2 x 15	15	15	15	—	—	—	—
	Kuvanauhuri	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LISÄVARUSTEET	Kauko-ohjaus	std	std	std	std	std	std	std	●	●	●	●
	Teksti-tv -yksikkö	std	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PAL/SECAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	OIRT-ääni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	NTSC (3,58 MHz)	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	Satelliittiviritin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	Stereo/2-ääni	std	std	std	std	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●
	Videoliitäntä DIN	std	std	std	std	std	std	std	●	●	●	●
	SCART (RGB)	std	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bassorefleksiyksikkö	std	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—
	12/24 V akkuliitäntä	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	Videotex (Telset)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	Jalusta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
KOTELO	Palisanteri	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	Pähkinä	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	Mokka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MITAT (cm)	Leveys	75,5	75,5	67	62,5	75,5	67	62,5	75,5	67	62,5	50
	Korkeus	51,5	51,5	45,5	42	51,5	45,5	42	51,5	45,5	42	36
	Syvyys	46	46	43	46	46	43	46	46	43	46	40
PAINO (kg)		38	35	28	24	35	28	24	34	27	23	16

Merkkien selitykset: ● = on — = ei std = vakio Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

TIEDOT.

KUVANAUHURIT

	SV-9300	SV-8420	SV-8400	SV-7400
Verkkojännite	220 V ± 10 %, 50 Hz	220 V ± 10 %, 50 Hz	220 V ± 10 %, 50 Hz	220 V ± 10 %, 50 Hz
Akkukäyttö	—	—	—	12 V, DC
Tehonkulutus	40-54 W	34 W	34 W	35 W (18 W)
Järjestelmä	VHS, 4 kuvapäätä	VHS, 4 kuvapäätä	VHS, 2 kuvapäätä	VHS, 2 kuvapäätä
Nauhanopeus	23,39/11,7 mm/s	23,39/11,7 mm/s	23,39 mm/s	23,39 mm/s
Nauhaleveys	12,65 mm	12,65 mm	12,65 mm	12,65 mm
Toistoaika enintään	240/480 min	240/480 min	240 min	240 min
Takaisinkelausaika	4 min/E-180	4 min/E-180	4 min/E-180	4 min/E-180
TV-normi	CCIR B ja G 625 juovaa, 50 kenttää	CCIR B ja G 625 juovaa, 50 kenttää	CCIR B ja G 625 juovaa, 50 kenttää	CCIR B ja G 625 juovaa, 50 kenttää
Esiviritettäviä kanavia	16	16	16	16
Värinormi	PAL/SECAM*	PAL/SECAM*	PAL/SECAM*	PAL/SECAM*
Ajastin	8 ohj./14 vrk tai päivittäin sekä OTR	4 ohj./14 vrk tai päivittäin sekä OTR	4 ohj./14 vrk tai päivittäin sekä OTR	3 ohj./14 vrk tai päivittäin sekä OTR
VIDEO-OSA				
Kohinaetäisyys	yli 43 dB/SP yli 40 dB/LP	yli 43 dB/SP yli 40 dB/LP	yli 43 dB	yli 43 dB
Erottelukyky	yli 240 juovaa/SP yli 230 juovaa/LP	yli 240 juovaa/SP yli 230 juovaa/LP	yli 240 juovaa	yli 240 juovaa
ÄÄNIOSA				
Taajuusaste	70 Hz-10 kHz/SP 70 Hz- 6 kHz/LP	70 Hz-10 kHz/SP 70 Hz- 6 kHz/LP	70 Hz-10 kHz	70 Hz-10 kHz
Ääniraitoja	2	1	1	1
Jälkiäänitys	on	—	—	on
Kohinanvaimennusjärj.	Dolby	—	—	—
LIITÄNNÄT Tulot				
Antenni	IEC/75 Ω	IEC/75 Ω	IEC/75 Ω	IEC/75 Ω
Video	DIN ja RCA 0,5-2 Vpp/75 Ω	RCA 0,5-2 Vpp/75 Ω	RCA 0,5-2 Vpp/75 Ω	RCA 0,5-2 Vpp/75 Ω
Ääni	DIN -20 dB/50 kΩ	RCA -20 dB/50 kΩ	RCA -20 dB/50 kΩ	RCA -20 dB/50 kΩ
Mikrofoni	6,3 mm jakit -67 dB/10 kΩ	—	—	3,5 mm jakki -67 dB/10 kΩ
LÄHDÖT				
Antenni	IEC/75 Ω Kan. 34...38	IEC/75 Ω Kan. 34...38	IEC/75 Ω Kan. 34...38	IEC/75 Ω Kan. 34...38
Video	DIN ja RCA 1 Vpp/75 Ω	RCA 1 Vpp/75 Ω	RCA 1 Vpp/75 Ω	RCA 1 Vpp/75 Ω
Ääni	DIN -6 dB/1 kΩ	RCA -6 dB/1 kΩ	RCA -6 dB/1 kΩ	RCA -6 dB/1 kΩ
Muuta	Kameran taukoliitin	—	—	Kameraliitäntä: 10-nap. TV:n videoliitännän ohjauslähtö
Mitat (l x k x s)	42,4 x 13,0 x 37,8 cm	41,0 x 12,7 x 27,8 cm	41,0 x 12,7 x 27,8 cm	39,0 x 21,5 x 14,0 cm
Paino	10,5 kg	7,2 kg	7,2 kg	5,9 kg
Varusteet	TV-liitäntäkaapeli E-60-kasetti Langaton kauko-ohjain	TV-liitäntäkaapeli E-60-kasetti Langaton kauko-ohjain	TV-liitäntäkaapeli	TV-liitäntäkaapeli E-60-kasetti Langaton kauko-ohjain
Lisävarusteet	—	—	Langallinen kauko-ohjain	Akku Kantolaukku Liitäntäkaapeli autoon

*) SECAM-lähetyksien äänennauhoitus ja toisto ainoastaan videoliitännän kautta.
Valmiiden SECAM-nauhoitusten toisto ei ole mahdollista.

KAMERAT

	SK-5300	SK-3400
Normi	PAL, 25 kuvaa, 625 juovaa, 2:1 lomittelu	PAL, 25 kuvaa, 625 juovaa, 2:1 lomittelu
Jännite	12 V, DC	12 V, DC
Tehonkulutus	4,4 W	4,0 W
Putkityyppi	1/2" Saticon	1/2" Saticon
Minimivalaistus	10 lux	10 lux
Erottelukyky	250 juovaa	270 juovaa
Videon signaalikohinasuhde	45 dB	45 dB
Videotulo	2 Vpp/korkea impedanssi	2 Vpp/korkea impedanssi
Videolähtö	1 Vpp/75 Ω	1 Vpp/75 Ω
Mikrofonitulo	-65 dB/matala impedanssi	-65 dB/matala impedanssi
Äänilähtö	-20 dB/matala impedanssi (100 Hz... 10 kHz)	-20 dB/matala impedanssi (100 Hz... 10 kHz)
Kuulokeliitäntä	0,45 mW/8 Ω	0,45 mW/8 Ω
Objektiivi	C-kierre	kiinteä
Polttoväli	8,5-51 mm	8,5-51 mm
Valovoima	1:1,4	1:1,2
Suodinkierre	52 mm	52 mm
Etsin	1" monitori	1" monitori
Näyttö	nauhoitus valkoisen tasapaino jännite valo suodatin tekstitys päivämäärä kellonaika sekuntikello	nauhoitus valkoisen tasapaino jännite valo
Muut toiminnot		
Auto-Focus	TCL-sensori	—
Alku/loppuhimmennys	manuaalinen/ automaattinen	manuaalinen
Zoom	manuaalinen/ 2-nopeuksinen automaattinen	manuaalinen/ automaattinen
Mikrofoni	teleskooppi	kiinteä
Nauhuriliitin	10-napainen	10-napainen
Mitat (l x k x s)	19,5 x 17,2 x 36,0 cm	14,0 x 11,5 x 27,3 cm
Paino	2,6 kg	1,3 kg

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

SALORA
VARMAA YKKÖSLAATUA.

Valtuutettu Salora-myyjä: